

Mazuri® Wild Herbivore Diet Hi-Fiber

Descrição

Mazuri® Wild Herbivore Hi-Fiber Diet é uma dieta nutricionalmente balanceada, controlada por amido e fósforo, projetada para herbívoros manejados sob cuidados humanos.

Características e benefícios

- **Nutricionalmente equilibrado.**
- **Rico em fibras de fermentação** -Fornece energia e promove um rúmen saudável.
- **Amido controlado (<4,0%).**
- **Formulação de fósforo reduzida e controlada.**
- **Altamente palatável** -Aceito por vários navegadores, incluindo as girafas.
- **Contém linhaça** –Fonte de Ácidos Graxos Ômega-3.
- **Conservado naturalmente com mistura de tocoferóis.**

Forma do Produto

Ração peletizada: ¼” de diâmetro x ½ a ¾” de comprimento.

- Saco de papel com peso líquido de 50 libras



Análise Garantida

Proteína bruta não inferior a.....	12,0%.	Fósforo não inferior a.....	0,35%
Gordura bruta não inferior a.....	3,0%	Sal não inferior a	0,45%
Fibra bruta não inferior a.....	20,0%.	Sal não superior a	0,95%
Fibra bruta não superior a.....	30,0%.	Selênio não inferior a	0,45 ppm
Cinzas não mais que.....	8,5%.	Selênio não superior a	0,54 ppm
Cálcio não inferior a.....	0,55%	Cálcio não superior a.....	1,05%

Ingredientes

Cascas de soja moídas, cascas de aveia, polpa de beterraba seca, farinha de soja descascada, choupou moído, melão de cana, óleo de soja, linhaça, sulfonato de lignina de cálcio, levedura seca de cerveja, fosfato dicálcico, sal, propionato de cálcio (um conservante), sesquicarbonato de sódio, artificial Sabor, óxido de magnésio, carbonato de cálcio, acetato de DL-alfa tocoferol (forma de vitamina E), riboflavina, preservado com tocoferóis mistos (forma de vitamina E), biotina, extrato de alecrim, colesterciferol, ácido cítrico, pantotenato de cálcio, acetato de vitamina A, Mononitrato de tiamina, ácido nicotínico, suplemento de vitamina B-12, cloreto de colina, acetato de D-alfa tocoferila (forma de vitamina E), óxido manganoso, óxido de zinco, carbonato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, carbonato de cobalto .

Instruções de alimentação

- A alimentação ad libitum ou a ingestão pode ser limitada quando for feito feno ou pasto de livre escolha disponível. A ingestão esperada deve ser de 33 a 50% da dieta, conforme alimentado. Ofereça feno e/ou procure em um nível que forneça o restante da dieta.
- Os animais geralmente devem ser alimentados com 1-3% do peso corporal por dia, embora a quantidade de dieta que o animal necessita varia de acordo com a sua espécie, idade, tamanho, fase de vida, estado de saúde e atividade do animal e a temperatura ambiente.
- Recomendado para herbívoros exóticos acima de 50 kg. Herbívoros com menos de 50 kg podem se beneficiar Mazuri® Wild Herbivore Plus Diet, que é mais denso em energia.
- Sempre forneça ao animal bastante água fresca e limpa.

CONTÉM MAIS DE 15 PPM DE COBRE- SE USAR PARA ESPÉCIES DE OVINOS, CERTIFIQUE-SE DE EQUILIBRAR ADIETA COMPLETA PARA A INGESTÃO TOTAL DE COBRE.

Cuidado -Siga as instruções do rótulo: É proibido fornecer selênio adicionado em níveis superiores a 0,3 ppm na dieta total.